


WANNEER FTD JE LEVEN BINNENSLUIPT




**BURN
OUT?**


OVERSPANNEN?

STRESS?

MIDLIFE CRISIS?



Diagnose eind 2012 - MEI
2013 laatste vakantie
samen



5 OKT 2014 – half jaar
na opname.

ALLE BALLEN HOOG
HOUDEN

Iemand zei: "je bent
eigenlijk al weduwe"

Als de specialist
ouderengeneeskunde
je belt en zegt: JW is
aan het stikken wat
wil je dat we doen....
en ik binnen een paar
seconden zeg: "laat
hem gaan"

Je bent samen maar toch alleen

Je kan niets meer
overleggen, alle
beslissingen moet je zelf
nemen. OPNAME! De
heftigste beslissing.... of
toch nog niet....

WERK –
INKOMEN –
alles wordt
anders



voor de kinderen vind
ik het het ergste en
voor JW, dat hij onze
mooie kinderen niet
bewust ziet
opgroeien.

EEN SNELLE DIAGNOSE HEEFT ONS VEEL GEGEVEN....

Ik kon de kinderen vrij snel
inlichten

Familie, vrienden en buren

CARERS / CARERLIJN

Lotgenotencontact

**Het is
onomkeerbaar**

Winkels – sportclub

VERDRIET, RAUW - ROUWEN

Openheid

Je draagt het alleen,
je kan niets delen
met je lief



FTD LOTGENOTEN

omdat wij begrijpen wat u meemaakt

LOTGENOTENCONTACT IS O ZO BELANGRIJK!

**FTD, HET IS ECHT ANDERS DAN ANDERE
VORMEN!**

**PARTNERS HERKENNEN ZICH VAAK NIET IN &
BIJ ALZHEIMERCAFE'S.**

WAAR LOPEN WE TEGENAAN!!

*** Huisartsen & casemanagers die niet weten wat Frontotemporale Dementie is.**

*** Er moet meer 'echt' geluisterd worden naar partners/gezinsleden, ze voelen zich vaak niet serieus genomen, niet gehoord bij de huisarts en zelfs ook niet door casemanagers.**

*** Kennis wat is FTD, is van levensbelang om juiste hulp te kunnen bieden aan gezinnen. Gezinnen, de kinderen raken getraumatiseerd. Zeker als er pas laat een diagnose is, of geen diagnose!**

Diagnose is zo belangrijk bij FTD.

***Intensieve begeleiding is nodig, men cijfert zichzelf weg, verlegt de grens en gaan eraan onderdoor als er geen juiste hulp is. Op tijd stappen laten nemen, ook al is het moeilijk.**

Neem de partner, mantelzorgger bij de hand!

*** Wat kunnen we doen? Als de zieke partner niet mee wil naar de huisarts, ggz, neuroloog. Dan moet de huisarts op huisbezoek! Partners staan met de rug tegen de muur. Hoe kunnen ze dan hulp krijgen. Er moeten vaak al smoezen gebruikt worden om iets voor elkaar te krijgen, omdat de 'vermoedelijke patiënt' zich niet ziek voelt.**

HET IS HEEL ZWAAR.

WWW.FTDLOTGENOTEN.NL

<https://www.facebook.com/FTDlotgenoten/>

www.margreetmantel.nl

<https://www.facebook.com/MargreetMantelFTD/>

<https://vsop.nl/media/magazine/huisartsenbrochure-frontotemporale-dementie/files/assets/basic-html/page-1.html>